

Brugsanvisning



Ætsende

Læs brugsanvisningen grundigt før brug. Gem brugsanvisningen, du kan få brug for at læse den igen. Kun til udvortes brug. Vær forsigtig når hættten fjernes. Tving eller ryk ikke. Fjern hættten langsomt og håndter forsigtigt for at undgå at spille. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

VorteFri®

PEN C

INDHOLD:
VorteFri PEN C, 3 ml.

INGREDIENSER:
Myresyre (75 vægt%), vand, glycerol, farvestof.

BESKRIVELSE:
VorteFri PEN C er en opløsning i en påføringspen indeholdende 3 ml opløsning til fjernelse af vorter.

INDIKATIONER:
VorteFri PEN C er en effektiv opløsning til behandling af vorter på hænder, fødder, albuer og knæ hos både børn og voksne.



EGENSKABER:
Opløsningens unikke formel i VorteFri PEN C hjælper kroppen til at udtørre og afstøde vorter. Opløsningen udtørre vorten og tørrer den. Du kan fx tage sokker på og bade umiddelbart efter påføringen. Når VorteFri PEN C anvendes korrekt, giver det ikke ar eller infektioner. Indholdet i VorteFri PEN C rækker til ca. 30 behandlinger.

KONTRAINDIKATIONER:

- Brug ikke på ansigtvorter, kønsvorter, vandvorter, modermærker, ligtorne, hård hud eller andre huddefekter. Kontakt lægen hvis der er tvivl om, hvorvidt det er en vorte.
- Dæk ikke vorten med et plaster efter behandling med VorteFri PEN C. Brug af plaster efter behandling kan medføre skader på huden.
- Beskyt ikke den normale hud omkring vorten med olier eller lotions umiddelbart før, under eller efter påføringen.



- Brug ikke hvis vorten ved behandling bliver øm, bløder eller hvis huden bliver irriteret. Hold pause med behandlingen indtil huden er rask igen.
- Kombiner ikke VorteFri PEN C med andre vortebehandlinger.
- Brug ikke VorteFri PEN C hvis du er allergisk over for nogen af ingredienserne.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER:



VorteFri PEN C er ætsende med irriterende og stærk lugt. Må ikke indåndes. **Kun til udvortes brug.** **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Brug ikke for meget! For meget opløsning eller forkert anvendelse kan medføre smerter og hudskader.

- Hvis du bruger for meget, eller ved et uheld kommer til at påføre opløsningen på den omkringliggende hud, skal du øjeblikkeligt skylle huden med rigeligt vand, for at mindske skader på huden.
- Hvis det kommer i øjnene, skal du skylle med rigeligt lukket vand i min. 15 minutter og kontakte læge eller skadestue. Hvis du bruger kontaktlinser, skal de fjernes omgående, og øjnene skylles derefter som beskrevet.

Vær særlig forsigtig ved behandling af steder med tynd, sart hud, f.eks. hos børn eller på håndryggen.

Pennen må ikke odelægges (må ikke åbnes, skæres i eller laves hul i).

DOSERING OG ANVENDELSE:

Læs brugsanvisningen grundigt før brug, da opløsningen er ætsende.

Vær omhyggelig med kun at påføre opløsningen på vorten og **ikke på den omkringliggende hud**; hvis du rammer den omkringliggende hud eller hvis det stikker, så skyl med koldt vand med det samme for at lindre smerten.




Undgå at få opløsningen på huden omkring vorten ved at være forsigtig og holde pennen med et fast greb når opløsningen påføres. Spild kan medføre skader på hud og malede overflader, tekstiler etc. Sæt hættten korrekt på efter brug.

VorteFri PEN C kan anvendes af flere end en person. Før en anden person anvender VorteFri PEN C efter dig, sættes hættten på og pennen placeres lodret med hættten nedad i mindst 5 minutter, så spidsen af pennen forbliver i kontakt med opløsningen. Dette hindrer smitte fra dine vorter til den anden person.

Selv en lille mængde af VorteFri PEN C opløsning er tilstrækkelig til at være effektiv.

Pennen afgiver en lille mængde farvet opløsning, når spidsen trykkes mod vorten. Pennen kan opleves som tør. Pennen er designet således, at kun den nødvendige mængde opløsning til behandling af vorten, kommer ud. For at teste om pennen virker, holder du spidsen af pennen mod et stykke papir. Du vil se et fugtigt og/eller farvet aftryk på papiret. Du vil også opleve en skarp lugt fra produktet, når du fjerner hættten.

Illustration 1



Åbnes ved at hættten roteres indtil den blå stribe på pennen er på linje med det lille indhak på pennen. Når den er på linje, kan hættten trækkes af pennen.

Vær forsigtig når hættten trækkes af. Tving eller ryk ikke da opløsning kan komme ud af pennen. For at lukke pennen sættes hættten på pennen og drejes til lukket position. Se illustration 1 ovenfor.



Påføring:

- Hold spidsen af pennen let mod vorten og påfør opløsningen på vortens overflade
- Påfør kun på selve vorten og på hele vorten (illustration A)
- På store vorter tiltes pennen (illustration B)
- Påfør i **3 sekunder**
- Må ikke påføres på rask hud

Illustration A



Illustration B



For at opnå et succesfuldt resultat behandles **regelmæssigt** en gang om ugen, indtil vorten er helt væk, da processen ellers stopper. Hvis behandlingen er uregelmæssig, vil processen tage længere tid.

SÆRLIGE TILFÆLDE:

- Ved **store, gamle vorter, fodvorter og vorter med et tykt hudlag over** kan en **hyppigere** påføring være nødvendig.
- Ved behandling af vorter på **tynd hud (f.eks. på oversiden af hænder/fødder/fingre)**, kan det være tilstrækkeligt med en enkelt påføring hver anden eller tredje uge.
- Vorter på **oversiden af hånden, bag på foden, indersiden af knæene eller ydersiden af albuerne**, hvor huden er mere sart, skal behandles med forsigtighed for at undgå at berøre den omkringliggende hud.
- Ved behandling af **mange vorter** startes med behandling af et udvalgt antal i to uger for at se, hvordan huden reagerer. Hvis huden er upåvirket, fortsættes med de resterende vorter. Start med de største vorter.

Becur

SUPPLERENDE INFORMATION OG ANBEFALINGER UNDER BEHANDLINGEN

- **Hold vorten blød** mellem behandlingerne ved at smøre med almindelig fugtighedscreme eller olie. På den måde kan vorteresterne lettere komme ud.
- Farve er beregnet til at guide dig gennem påføringen med VorteFri PEN C og for at sikre, at opløsningen påføres på vorten. Mellem påføringerne kan farveintensiteten på vorten ændre sig; Som nævnt ovenfor skal du ikke ændre påføeringsproceduren, inklusive frekvensen.
- **PÅFØR IKKE FOR MEGET** – påfør i op til 3 sekunder og kun på vorten.
- Hvis du mærker en brændende fornemmelse eller bemærker irritation (huden bliver rød, prikkende, stikkende), skal behandlingen stoppes. Begynd ikke med behandling igen for irriterationen er væk.
- Hvis produktet ikke virker på vorten efter flere behandlinger, skal du kontakte din læge.
- Hvis vorten ikke mindskes ved behandling én gang om ugen, behandles to gange om ugen eller hver anden dag, så længe huden ikke er irriteret.
- I starten af behandlingen kan vorten også blive hvid og først vokse udad, inden den begynder at tørre ud. Når vorten udvider sig, kan den omkringliggende hud blive øm. Pas på at der ikke er overliggende hud på vorten, se nedenfor.
- Hvis vorten føles øm, eller hvis den dunker, kan det skyldes, at du har påført for meget opløsning, eller at vorten ikke kan komme ud gennem den **overliggende hud**. Hvis huden dækker vorten, så skal der laves en åbning i huden, for eksempel ved at bruge en pincet, for at frigøre vorten. Hvis du har en **gammel eller hård vorte**, skal du fugte den op inden behandlingen ved at lægge det angrebne område i blød i varmt vand, indtil huden er blød. Knib eller skrab huden oven på vorten ved at bruge for eksempel en pincet. Ved **tyk hud** på indadvoksende verrucas (fodvorter), fjernes forsigtigt den hårde hud. For **neglebåndsvorter** kan det være nødvendigt at børe et lille hul i den yderste hud for at gøre det muligt for opløsningen at nå igennem til vorten. Fil ikke vorterne uden lægelig anbefaling. Vorterne kan blive ømme, og de vil danne ny hård overflade.
- Efter et par behandlinger ses normalt **sorte pletter** i vorten. Disse er små blodkapillærer, der forsyner vorten med blod. Dette er et tegn på, at vorten er ved at forsvinde, og behandlingen bør fortsættes, indtil de sorte pletter og vorten er helt forsvundet. Nogle gange kan de sorte pletter bløde lidt, hvis man har ridset vorten. Vent et par minutter før du påfører VorteFri PEN C, indtil blødningen stopper, ellers kan det svie lidt. Hvis det svier, påfør straks koldt vand for at lindre smerten.

BRUG TIL BØRN:

For børn bør en voksen altid udføre behandlingen forsigtigt, da opløsningen er ætsende.

Små børn har blød, tynd hud. Brug meget sparsomt VorteFri PEN C-opløsning på børns vorter. Vorterne forsvinder normalt efter 2-3 behandlinger.

Børn under 4 år kan behandles med VorteFri PEN C, men sørg altid for at det faktisk er en vorte og ikke nogen anden form for huddefekt. Kontakt din læge eller børnelæge før behandling. For børn under 4 år er det særligt vigtigt at reducere mængden af opløsning. Behandl **mindre hyppigt**, såsom hver anden eller tredje uge.

- Tryk let pennen mod vorten **én** gang i tre sekunder og påfør opløsningen på vortens overflade.
- Pas på ikke at ramme den omkringliggende hud.
- Hvis barnet har tendens til at sutte på det område, hvor vorten er, kan du vaske det behandlede område med vand. Opløsningen er allerede trængt ind i vorten.
- Hvis det brænder eller svier under behandling, skal du skylle vorten med koldt vand og ikke påføre mere opløsning. Den er allerede trængt ind i vorten. Hvis barnet mærker en brændende fornemmelse eller bemærker irritation (huden bliver rød, prikkende, stikkende), skal behandlingen stoppes. Sæt behandlingen på pause, og start ikke igen, før irriterationen er væk.

BRUG TIL DIABETIKERE:

- **Diabetikere** bør ikke bruge VorteFri PEN C på vorter på rask hud (ubeskadiget og upåvirket af diabetisk sygdom) og med ekstra omhu. I tilfælde af problemer skal du altid kontakte din læge/sygeplejerske eller fodplejespecialist.

BRUG UNDER GRAVIDITET OG AMNING:

- Risici ved brug af VorteFri PEN C til **gravide og ammende kvinder** er ikke kendt.

BEHANDLINGSVARIGHED:

VorteFri PEN C er meget effektiv - de fleste vorter forsvinder og vender ikke tilbage. Nogle gange kan vorter, der allerede er til stede under huden, dukke op, når du starter behandlingen.

Vorterne kan se meget forskellige ud og den tid det tager at fjerne dem kan derfor variere; almindeligvis 5 til 15 behandlinger. Det kan også tage kortere eller længere tid. Faktorer, der påvirker varigheden af behandlingen af vorter omfatter din alder, vortetype, dit immunsystem, vortens placering og hvor længe vorten har været til stede. Nedsat immunforsvar og medicinering, f.eks. kortison, er faktorer, der kan forlænge behandlingsvarigheden. Nye vorter er normalt nemmere at fjerne end gamle. Børns vorter er normalt nemmere at fjerne end dem på voksne. For indadvoksende verrucas og neglebåndsvorter, der har været der i mange år, kan der gå lang tid, før man mærker, at behandlingen har en sikker effekt, og der går væsentlig længere tid, før vorten er helt forsvundet.

Stop med at bruge VorteFri PEN C, når der ikke længere er synlige sorte pletter, eller hvis vorten er faldet ud, skrumpet eller der er et "hul" der, hvor vorten var. Huden vil igen blive normal. Fortsætter du behandlingen for længe efter vorten er væk, bliver huden lyserød og lidt vandet. Du skal da stoppe med at bruge VorteFri PEN C med det samme. Efter et par uger skal du kontrollere, hvor vorten var; hvis du ser en lille prik, kan det tyde på vorterester. Hvis det er tilfældet, bliver du nødt til at genopstarte behandling med VorteFri PEN C.

Efter behandlingen lukkes pennen med hættten og det tomme produkt bortskaffes i henhold til gældende regler for bortskaffelse af affald.

MULIGE BIVIRKNINGER:

Midlertidige bivirkninger kan forekomme på applikationsstedet, fx ømhed, svien, smerte, rødme, brændende fornemmelse eller blødning fra blodkapillærer. Sæt behandlingen på pause, indtil huden er gendannet. Overpåføring, forkert påføring eller spild kan resultere i mere alvorlige bivirkninger såsom vabler, sår, mørk pigmentering af huden, kemisk forbrænding, betændelse, vævsdød (nekrose) eller ardannelse. Det beskadigede område skal holdes rent for at undgå infektion. Stop behandlingen, og i tilfælde af alvorlig hudskade, kontakt læge. VorteFri PEN C har en stærk lugt, der kan være irriterende for åndedrætsorganer og øjne. Lugt ikke til pennens indhold. Bivirkninger kan fx være irritation i åndedrætsorganer og/eller hals, løbende næse, løbende øjne eller åndedrætsbesvær.

Enkelte tilfælde af allergisk reaktion, fx rødme, udslæt og kløe, er blevet rapporteret.

I tilfælde af alvorlige hændelser bedes du straks kontakte Meda Pharma S.p.A. og din nationale kompetente myndighed.

PAKKENS INDHOLD:

Påføringspen indeholdende 3 ml opløsning med en hætte der har en to-trinsåbningsfunktion samt en brugsanvisning.

OPBEVARING:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved 15-25 °C, stående lodret med hættten nedad.

HOLDBARHED:

Se udløbsdatoen på pennen og æsken. Kan anvendes op til 6 måneder efter åbning. Denne brugsanvisning blev senest revideret i juli 2022.

SYMBOLER PÅ PAKNINGEN:

- Fremstiller
- Læs brugsanvisningen
- Anvendes inden
- Distributor
- Batchnummer
- Medicinsk udstyr
- Temperaturgrænse
- Advarsel

CE 0546

Meda Pharma S.p.A.,
Via Valosa 9, 20900 Monza, Italien

Viatriis ApS,
Borupvang 1, 2750 Ballerup, Danmark

30WP/VA.NO.DK.I.01
www.vortefri.dk

77281409
16802

VIATRIS